


ISSN 1512 – 0902

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
შრომები ტომი № 108

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE
OF HYDROMETEOROLOGY IN
GEORGIAN VOL.№108

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ГРУЗИИ
ТОМ № 108



საქართველოს ბუნებრივი გარემოს
ანთროპოგენური დაჭუჭუიანების
მონიტორინგისა და მოდელირების
კომპლექსი

თბილისი – TBILISI – ТБИЛИСИ

2002

წინამდებარე კრებული ასახავს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში 2002 წლის 15-17 მაისს ჩატარებული სამეცნიერებული კონფერენციის “საქართველოს ბუნებრივი გარემოს ანთროპოგენური დაჭუჭყიანების მონიტორინგისა და მოდელირების პრობლემები” მასალებს.

იმის გათვალისწინებით, რომ 2003 წელს სრულდება 90 წელი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დამარსებლისა და პირველი დირექტორის ვ.ლომინაძის დაბადებიდან, კრებული ეძღვნება მის სხვანას. ამ კონტექსტში აღსანიშნავის ის გარემოება, რომ ვ.ლომინაძემ დიდი როლი შეასრულა ამიერკავკასიაში და განსაკუთრებოთ საქართველოში გარემოს დაჭუჭყიანების შესწავლისა და ეკოლოგიური მონიტორინგის სამუშაოთა დაწყების საქმეში. კერძოდ, მისი ინიციატივით გასული საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში ინსტიტუტში გაიხსნა საკავშირო მასშტაბით პირველი რადიოლოგიური ლაბორატორია, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ხელმძღვანელობდა ამ დარგის დაწყლობისილი სპეციალისტი შ.გავაშელი. 1971 წელს ეს ლაბორატორია რეორგანიზებულ იქნა ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების შემსწავლელ განყოფილებად, რომელმაც განვლილ პერიოდში ჩაატარა ეკოლოგიურ გამოკვლევათა ნმიშვნელოვანი ციკლი და მონაწილეობა მიიღო მთელ რიგ საერთაშორისო პროექტებში.

მოცემულ კრებულში განხილულია ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანების მონიტორინგის პრობლემასთან დაკავშირებით ატმოსფეროს აეროზოლური დაჭუჭყიანების მონიტორინგის და ოზონის საერთო შემცველობის მონიტორინგის საკითხები. მოყვანილია მონაცემები ატმოსფეროს ანთროპოგენური გაჭუჭყიანების გავლენის შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე თბილისის მეტობლიტებში ელექტრომაგნიტური დაბინძურების თაობაზე. შესაფეხსებულია ატმოსფერულ ნალექთა მინერალიზაციის გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. განხილულია ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობის მონიტორინგის რიგი აქტუალური საკითხებისა. გაშუქებულია აღნიშნული პრობლემატიკის ჰიდროლოგიური ასპექტებიც, მათ შორის კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა, კლიმატის ცვლილებების გავლენა მყინვარული მდინარეების ჩამონადენზე და აჭარის მდინარეების მყარი ნატანის ჩამონადენზე. მოყვანილია მონაცემები დამლაშებული ნიადაგების ქიმიური ცვალებადობის, თბილის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შემად-

გენდობის, მდ.მტკვრის ქიმიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევის შესახებ.

ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანების მოდელირებისა და პროგნოზის პრობლემის გარშემო ჩატარებულია კლიმატის დათბობის კონკრეტული მატემატიკური მოდელის რიცხვითი ანალიზი. განხილულია რელიეფით გამოწვეული ტალღური შემფორების გავლენა ატმოსფეროს გაჭუჭყიანებაზე, აგრეთვე წყალსაცავებში წყლის ხარისხის პროგნოზირების სეგმენტურ-შრეობრივი მეთოდი. დადგენილია არამიმოქცევადი ზღვიდან მდინარეში მარილების გაგრცელების დამოკიდებულება სხვადასხვა ფაქტორებზე. ჩატარებულია ჰიდროლოგიური პროცესების ტრენდის შეფასება და ანალიზი.

დაჭუჭყიანებისაგან ბუნებრივი გარემოს დაცვის პრობლემებიდან განსაზღვრულია სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი საქართველოს ეკონომიკის ცალკეული სექტორებიდან, აგრეთვე დადგენილია თბილისის თბომომარაგების პრიორიტეტული მიმართულებანი გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინებით. დამუშავებულია ზედაპირული წყლების მძიმელითონებით გაჭუჭყიანებისაგან დაცვის მემბრანული ტექნოლოგია. შესწავლილია მიკროორგანიზმების მიერ ნავთობპროდუქტების დესტრუქციის დინამიკა შავი ზღვის საქართველოა სექტორის წყლებში. საქართველოში ნალექთა ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით შეფასებულია ამ სამუშაოთა ოანამედროვე ტექნოლოგიის ჩატარების შემთხვევაში შესაძლო დატვირთვა ბუნებრივ გარემოზე. ფაქტობრივ მასალებზე დაყრდნობით მოყვანილია აგრეთვე ატმოსფერულ ჰაერზე ეკოლოგიური დატვირთის გაანგარიშება საქართველოს ინტენსიური ანთროპოგენური ზემოქმედების რაიონებში.

კრებული განკუთვნილია ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანებისა და მეტეოროლოგიისა და ჰიდროლოგიის მომიჯნავე დარგებში მომუშავე სპეციალისტებისთვის.

ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანების მონიტორინგი
ა ამირანაშვილი ვ ამირანაშვილი კ თავართქილაძე ნ ლაულაინენი ატმოსფეროს აეროზოლური დაჭუჭყიანების მონიტორინგი საქართველოში ჰმის- შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.მინდორაშვილი საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობის მონიტორინგის ზოგიერთი აქტუალური საკითხები პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

რ.სარალიძე ინტენსიური ანთროპოგენური ზემოქმედების რაიონებში ატმოსფერული ჰაერის ეკოლოგიური დატვირთვის შეფასება პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ., ინგლ., რუს.

თ. დავითაშვილი, ქ.მირიანაშვილი ატმოსფეროს ანთროპოგენური გაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე საქართველოს ზოგიერთი რაიონისათვის პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ა ამირანაშვილი ა ბრეგვაძე კ თავართქილაძე თ ტოროშელიძე ჯ ხარჩილავა დ მელქონიანი ა კრასოვსკი ს კოლევი გ დესიატკვი რ ტარანინიკოვი ოზონის საერთო შემცველობის მონიტორინგი საქართველოში საერთაშორისო თანამშრომლობის პერსპექტივები თვითმმართველობის სადგურების ქსელის მუშაობის გასაუმჯობესებლად და მზის მიწისპირა ულტრააიისფერი გამოსხივების გაზომვების ორგანიზაციაში პმი-ს შრომათა კრებული. -2002. -ტ.108.- გვ.254-260.- ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ჯ. ხარჩილავა, ვ. ჩიხლაძე, მ. ხარჩილავა მიწისპირა ჰაერში ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობა თბილისისა და სოფლის პირობებში პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ა ამირანაშვილი თ ბლიაძე გ ნიკიფოროვი ა ნოდია ლ ჭელიძე ვ ჩიხლაძე რადონის შემცველობა თბილისის მეტროპოლიტენში პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ., ინგლ., რუს.

ა ამირანაშვილი ვ ამირანაშვილი ა ნოდია ვ ჩიხლაძე თბილისის ზოგიერთი დაწესებულების ელექტრომაგნიტური დაბინძურება პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ა ამირანაშვილი და კალაიჯევა ა ხუნ უა ჯ ვაჩნაძე. დუშეთში პატიოს ელექტროგამტარებლობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედები პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

გ.გუნია, ი.მებუკე კაგბასიის რეგიონში, შავი ზღვის აუზისა და გაუდაბნოების ნიშნების მქონე არეალებში გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის გავლენის შეფასების ძირითადი პრინციპები პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ. 108-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ნ.ძებისაშვილი თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა და მათზე ანთროპოგენური გავლენის შეფასება პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

გ.მამუკაძე თბილისის წყალმომარაგების პიდროეკოლოგიური მდგომარეობის საკითხები პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.მინდორაშვილი საქართველოს მოსახლეობის ხარისხიანი სას-მელი წყლით უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის აქტუალური საკითხები პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ლ.შავლიაშვილი, ნ.ტუდუში დამდაშებული ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.მინდორაშვილი საქართველოს დასახლებულ ადგილებში ნიადაგების სანიტარიული მდგომარეობის მონიტორინგის ზოგიერთი აქტუალური საკითხები პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

გ.ცომაია, რ.მესხია, ს.სრესელი ექსტრემალურ პირობებში უდიდესი დღედამური ნალექების და კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე პმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ვ.ცომაია, ლ.სალაშვილი, ე.სუხანსკაია მყინვარული მდინარეების შიდაწლიურ ჩამონადენზე კლიმატის დათბობის გავლენის შედეგები ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ლ.ქიტიაშვილი აჭარის მდინარეების მყარი ნატანის ჩამონადენის შიდაწლიური რეჟიმი გლობალური დათბობის ფონზე ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ვ.ცომაია, რ.მესხია დასავლეთ საქართველოში ექსტრემალური ტემპერატურების დროს ნალექებისა და ჩამონადენის რეჟიმი კლიმატის ცვლილების ფონზე ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

თ.კოპაძე მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობის შიდა წყლების რესურსების ცვლილების ხასიათი ბორჯომ ეროვნული პარკის საზღვრებში კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ბუნებრივი გარემოს დაზუზყიანების მოდელირება და პრობ-ნოზი

ნ.ბეგალიშვილი, ლ.ინწკირველი, გ.ლაზრივევი, გ.რობიტაშვილი, ა.სურმავა, ი.რუხაძე, თ.იმნაძე გარემოს დაჭურების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.; რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.ხანთაძე, თ.დავითაშვილი, ბ. შარიქაძე კლიმატის დათბობის ერთი მათემატიკური მოდელის რიცხვითი ანალიზი ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ზ.ხევდელიძე, რ.დანქელია, თ.შალამბერიძე, ე.თაგვაძე დედამიწის რელიეფით გამოწვეული ტალღური შემფოთების გავლენა ატმოსფეროს დაჭურების ჰმის-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

ზ.ხვედელიძე, ი.ალადაშვილი ატმოსფეროს ჰაერის დაჭუჭყიანებაში მინიმალური ტემპერატურის როლის დადგენა მიწისპირა ფენის თავისებურებების გათვალისწინებით ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ.,ინგლ., რუს.

დ.კერესელიძე, თ. ცინცაძე, ნ.ცინცაძე მ.ბლიაძე წყალსაცავებში წყლის ხარისხის პროგნოზირების სეგმენტურ მეთოდი ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ., ინგლ., რუს.

გ.გრიგოლია, ე.საბაძე, ნ.ჩილუნაძე ჰიდროლოგიური პროცესების ტრენდის შეფასება და ანალიზი ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ნ.სალუქაძე, ნ.თავართქილაძე, ჯ.გაბეჩავა არამიმოქცევად ზღვიდან მდინარეში მარილების გავრცელების სიგრძის დადგენა კოჰერენტულობის გათვალისწინებით ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

გშნებრივი გარემოს დაცვა დაჭუჭყიანებისაბან

ბ.ბერიტაშვილი, მ.შვანგირაძე სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი საქართველოს ენერგეტიკისა და მრეწველობის სექტორებში ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002.-ტ.108.-გვ.254-260.-ართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ.,რუს.

ნ. ჩხეიძიაშვილი, ც. კურცხალია, ე. გვილავა, ქ. შალიკიანი ზედაპირული წყლების მდიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებისაგან დაცვის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.ხაიაური, ც.გოლიაძე Cu(II) და Mn(II) სორბცია ჰუმინის მჟავებზე ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ც.გოლიაძე ა.ხაიაური მჟავერი დისოციაციის მუდმივების განსაზღვრა ჰუმინის მჟავებში ჰმი-ს შრომათა კრებული -2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ., ინგლ., რუს.

ბ.მჭედლიშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი მიკროორგანიზმების მიერ ნაეთობპროდუქტების დესტრუქციის დინამიკის შესწავლა შავი ზღვის საქართველოს რეგიონში პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.: ქართ., ინგლ., რუს.

6. ნასყიდაშვილი, თ. დვალი, თ. ჭავჭანიძე თბილისის თბომომარაგების პრიორიტეტული მიმარ თუელებების განსაზღვრა გარემოს დაცვის ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.

ა.ამირანაშვილი, მ.ბახსოლიანი, ნ.ბეგალიშვილი, ნ.ბერაძე, ბ.ბერიტაშვილი, რ.რეხვიაშვილი, თ.ცინცაძე, ნ.რუხაძე საქართველოში ნალექების რეგულირების სამუშაო თაადგენის საკითხისათვის პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ., ინგლ., რუს.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. მდ. მტკვრის ქიმიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა ქ.თბილისის ფარგლებში პმი-ს შრომათა კრებული .-2002. -ტ.108.-გვ.254-260.-ქართ.;რეზ.:ქართ.,ინგლ., რუს.